Equipos de protección personal

Fecha original:

Propietario: Responsable QESH

Objetivo:
Comunicar el procedimiento para el uso, solicitud, supervisión y mantenimiento de los equipos de protección personal.

Ámbito de aplicación:
Conductores de Van den Bosch

Responsabilidades:
- Conductor: responsable del uso del EPP
- Dirección: proporcionar el EPP a los empleados
- RRHH: mantenimiento y registro de la entrega del EPP
- Charter: solicitud del EPP
- Academy: dar instrucciones a los conductores
- Todos: Supervisión y comunicación sobre el uso del EPP de otras personas

Método de trabajo

¡Si ves las siguientes indicaciones, ESTÁS OBLIGADO a seguirlas!

Señal de obligación	Uso
 Protección facial/ Protección ocular	Usa las gafas de seguridad. Asegúrate de que las gafas estén limpias y no demasiado sueltas. Nota: las gafas normales no son gafas de seguridad y por lo tanto nunca pueden servir como alternativa. Entonces siempre necesitas gafas de seguridad superpuestas o gafas de seguridad graduadas.
 Protección auditiva	Utiliza la protección auditiva. No usar protección auditiva puede causar daño auditivo permanente. A partir de 85dB, la protección auditiva es legalmente obligatoria.

VAN DEN BOSCH.com
THE SUPPLY CHANGER IN BULK

Calzado de seguridad	Usa siempre zapatos de trabajo con cordones. Nota: está prohibido usar el calzado de seguridad como zapatos sin cordones, sin cordones o con cordones sueltos.
Casco	Es obligatorio usar casco de seguridad. El casco debe estar equipado con un arnés interior de cuatro puntos. Si algo ha caído sobre el casco, debe ser reemplazado. Ten cuidado de que el casco no se caiga cuando trabajes en las bocas de inspección. El casco podría caer por la boca de inspección dentro de la cisterna.
Protección contra caídas	Es obligatorio el uso de arnés y línea de seguridad. Asegúrate de que esté bien ajustado a tu cuerpo. Si no hay posibilidad de asegurar tu línea en las instalaciones del cliente, usa los puntos de anclaje en tu remolque/contenedor. Si no hay absolutamente ninguna posibilidad de asegurarse, no trabajes en altura y repórtalo a tu supervisor.
Guantes	Usa guantes para todos los trabajos. Debes tener diferentes tipos de guantes. Un par para trabajo sucio (cuero) que uses entre otras cosas para conectar y desconectar. Un par de guantes (limpios) de goma para trabajar en la cisterna y accesorios (mangueras y acoplamientos y su limpieza).
Chaleco fluorescente	Usa siempre un chaleco o chaqueta fluorescente al salir de la cabina.

Mantenimiento
Los EPP deben ser inspeccionados antes de comenzar el turno.
El empleado es responsable del uso y mantenimiento.
Las deficiencias o necesidades de otros EPP deben ser reportadas al supervisor.

Fecha de caducidad / Solicitudes
Varios EPP tienen fecha de caducidad. El arnés y la línea de seguridad deben ser inspeccionados anualmente.

El casco y el arnés con línea deben ser reemplazados después de 5 años.
Deben ser reemplazados antes de alcanzar esta fecha de caducidad.
La solicitud de EPP se realiza a través del supervisor directo.

VAN DEN BOSCH.com
THE SUPPLY CHANGER IN BULK