




Reinigingsproces Dry Bulk

4. Werkwijze:

In bulktransport fungeren onze silocontainers als verpakking van het product. Omdat de container, slangen en koppelingen rechtstreeks in contact komen met het product, is een grondige reiniging essentieel. Alleen met perfect gereinigd materieel kunnen we de kwaliteit en veiligheid van de producten van onze klanten garanderen tijdens het laden.

Voorafgaand aan de reiniging verantwoordelijkheid planner:

- boekt en plant de reiniging en verstrekt informatie over voorgaande lading(en) en eventuele klantspecifieke reinigingseisen.





Voorafgaand aan de reiniging verantwoordelijkheid chauffeur

- Draag de juiste PBM's.
- Controleer of de silocontainer drukloos is voordat onderdelen worden geopend.
- Let op risico's zoals stikstof, gasen en ADR-/gevaarlijke stoffen.
- Meld eventuele restlading direct aan de planner.
- Verwijder stikstofwaarschuingsstickers indien van toepassing.
- Verwijder CAT stickers indien van toepassing.
- Overlegt de reinigingsinformatie uit de boordcomputer/app bij aanmelding.
- Maak deksels, koppelingen, ontluchtingskranen, terugslagkleppen en slangen gereed voor reiniging.
- Haal losse koppelingen en hulpstukken uit kisten en kokers.

Tijdens de reiniging

- Wees alert op risico's van heet water, stoom, reinigingsmiddelen en gladde vloeren.
- Indien je niet aanwezig mag zijn tijdens de reiniging, controleer achteraf alles wat mogelijk is.

Na de reiniging

- Zorg dat je alles gecontroleerd hebt voordat je het terrein van het reinigingsstation verlaat
- Let goed op: zodra je het reinigingscertificaat hebt ondertekend zal het reinigingsstation er vanuit gaan dat je de reiniging als goed uitgevoerd hebt geaccepteerd. Dan is er geen mogelijkheid meer om hier nog op terug te komen
- Laat de laadeenheid altijd uitdampen. Vooral bij koude buitentemperaturen is dit nodig om condensvorming te voorkomen.

Controle bovenzijde:

Start je controle aan de bovenzijde van de silo container, en werk van de voorzijde naar achter. De volgende punten dienen uitvoerig gecontroleerd te worden:

- Mangaten deksels en pakkingen
- Blinddoppen en vacuümventiel
- Controleer dat pakkingen nog goed geplaatst en schoon zijn

Indien alles schoon en droog is deksels sluiten en de TIRkabel aan de bovenzijde aanbrengen overige TIRkabel naar beneden laten zakken langs de luchtleiding.



Controle achterzijde:

- Luchtleiding
- Losbodem / woelring / productkraan / terugslagklep en blinddoppen
- Controleer dat pakkingen nog goed geplaatst en schoon zijn
- Uitloopkist indien aanwezig
- En breng de TIRkabel aan de achterzijde aan indien alles naar wens is gereinigd

Controle certificaat:

1. Data laadeenheid (tank/silo/containernummer)
2. Aard van het product (Food/non-food/chemical)
3. Voorgaande lading
4. Reinigingsprocedures
5. Extra services
6. Voorgaande ladingen
7. Zegelnummers
8. Datum tijd in/uit
9. Handtekening reiniger/reinigingsstation

EFTCO European Cleaning Document **ATCON**

www.eftco.org NL ATCN06578948 www.atcon.nl

ts tank cleaning service

Alfred Nobelstraat 5
5481 DS Sint-Oedenrode
THE NETHERLANDS
Tel +31(0)413-477948
Fax +31(0)413-472977

2 Referentie, klant / Customer reference number* 7-000354398

3 Volger / Serial number 437452

4 Klant / Customer Van den Bosch Transporten BV
HOOGWIEN 10-12
5485 EM ERP
NETHERLANDS

5 Identificatie / Identification numbers Voertuig / Vehicle 1
Tank, Container, IBC / Tank, Container, IBC
1227 OH-7B-TK

6 Productaard / Product type* 2
Food

7 Volgende lading / Next Load* 3

8 Laatste lading / Previous load 4

9 Reinigingsprocedures / Cleaning Procedures

Comp. UN N° Naam / Name EFTCO Code / Omschrijving / Description*
1 CORN STARCH P10.C10.P10
2
3
4
5
6
7

10 Aanvullende werkzaamheden / Additional Services 5
1 x P30 1 x E50
1 x E90 1 x E50
1 x E60

11 Opmerkingen / Comments 6
Scale a70761, a70762, a70763, a70764, a70765, a70767, a70768, a70769, a70770
Prev. product: CORN STARCH CORN STARCH

12 Naam reiniger / Name cleaner* 7
Jarno van der Velden

13 Datum, Tijd in / Out in* 8
22-10-2018 08:20:00
Datum, Tijd uit / Out in* 22-10-2018 08:38:00

14 Tankreinigingsstation / Cleaning Station 9
Type Cleaning Sint-Oedenrode
Naam / Name Jarno van der Velden
Handtekening / Signature

15 Chauffeur / Driver*
Naam / Name
Handtekening / Signature




Belangrijke aandachtspunten:

- De procedure dient overeen te komen met de informatie in de Boordcomputer, als codes er niet op staan is het werk niet uitgevoerd en zal dit meestal leiden tot afkeur door het laadadres.
- Vooral de slangen, losbocht en de terugslagklep dienen extra gecontroleerd te worden, omdat er in de terugslagklep regelmatig nog product aanwezig is, net als het vacuümventiel!
- Zorg ervoor dat er geen water achterblijft in de luchtleidingen of het luchtverdeelblok!
- Koppelingen en koppelingenkist, ook de koppelingen en koppelingenkist van de truck.



- Zegelen dient dit te gebeuren met behulp van de T.I.R.-kabel die kruislings door alle deksels, doppen, ontluichtings- en loskranen gehaald dient te worden (Zie: Procedure Verzegelen Silo).
- Let op: laat altijd de ontluichtingskraan open staan na het reinigen zodat tijdens het afkoelen de silo niet vacuüm kan zuigen. Gebruik het insectenfilter om te voorkomen dat er insecten in de silo komen.





- Koppelingen en losbocht zijn gereinigd opgeborgen. Controleer ook de werking en reinheid van de terugslagklep in de losbocht.



- Slangen gereinigd en droog, blinddoppen geplaatst, Slangkokers zijn gereinigd

